




User Manual

160PSI

Air Inflator

Product Name: A6 Gear

Model No.: PT-16



SUPERSAFE

CONTENTS

<i>English</i>	1-19
<i>Deutsch</i>	20-41
<i>Italiano</i>	42-63
<i>Français</i>	64-85
<i>Español</i>	86-107

WELCOME

Thank you for selecting the GOOLOO Air Inflator. To ensure optimal user experience, prioritize personal safety, and safeguard your property, we kindly request that you thoroughly review all provided instructions prior to utilizing this product. Additionally, we recommend retaining this user manual for future reference.





Please inspect the accessories for any signs of damage or loss. If you find any issues, kindly reach out to our customer service team for assistance in obtaining a replacement or a full refund.

✉ **fiona@gooloo.com(US Recommend)**
support.eu@gooloo.com(EU Recommend)

CONTENTS

1. PRODUCT OVERVIEW & PACKAGE	1
2. TECHNICAL SPECIFICATION	2
3. PRODUCT HIGHLIGHTS	3
4. BATTERY LEVEL INDICATOR & CHARGING	4
5. PRODUCT OPERATION	5-8
6. ENVIRONMENTALLY FRIENDLY INFORMATION	9
7. FAQ	10-11
8. WARNING	12-13
9. WARRANTY AND SUPPORT	14-15
10. ATTENTION	16
11. CUSTOMER SERVICE	17

PRODUCT OVERVIEW & PACKAGE



TECHNICAL SPECIFICATION

Model	A6 Gear
Weight	1.10 lb± 0.01lb
Dimensions	6.46" x 2.91" x 2.09 in
Inflation Pressure Range	4-160 PSI
Length of air hose	7.87in
Battery Capacity	27.75Wh
Working Noise	Lower than 85dB within 1 meter
Input	5V---2A
Input Port	USB Type-C
Charging Time	220±20mins
Sensor Accuracy	±2PSI

PRODUCT HIGHLIGHTS

SUPER-FAST INFLATOR WITH EXTREME PRECISION:

It only takes 7mins to inflate a 205/55 R16 car tire(0-36PSI).

5 INFLATION MODES:

It offers 5 preset inflation modes (cars, motorcycles, bicycles, balls and customize mode) and 3 preset units (PSI, KPA, BAR). Just one click to select the desired inflation mode.

POWERFUL BATTERY LIFE:

One full charge can provide up to 45 minutes of wireless continuous inflation, which can support inflating 107 ball tires, 22 bicycle tires, 19 motorcycle tires, or 4 car tires.

ULTRA-BRIGHT LED SCREEN:

Super clear and bright font display, that can be seen even under sunlight.

2 IN 1:

It's not only a tire inflator but also can be used as an LED light for emergency use(SOS, strobe, Flashlight).

AUTO OFF FUNCTION:

When the inflator detects that the tire pressure reaches the set PSI value, it will automatically stop inflating.

BATTERY LEVEL INDICATOR & CHARGING

Battery Power:


Press the power button to check the battery power:

Battery Icon	0 Bar	1 Bar	2 Bars	3 Bars
Battery Power	0%	10%-40%	40%-70%	70%-100%

During the charging process, the battery icon will flash sequentially. Each bar of the battery icon represents a different level of battery power. Once the charging process is complete, the battery icon will display three bars.

How to Charge the A6 Gear

This unit can be charged with the type-c cable and wall charger(wall charger Not Included).




PRODUCT OPERATION

Inflation Pressure Reference Table		
Category	Inflatables	Recommended inflation Pressure
Bicycle	12, 14, 16 inch bicycle tires	30-50 PSI
	20,22, 24 inch bicycle tires	40-50 PSI
	26,27.5,29 inch mountain bike tires	45-65 PSI
	700c road bike open tire	100-130 PSI
	700c road bike tube	120-145 PSI
Motorcycle	Motorcycle, electric motorcycle tire	26-40 PSI
Car	Small car tires	32-40 PSI
Ball	Basketbal	7-9 PSI
	Football	8-16 PSI
	Volleyball	4-5 PSI
	Rugby	12-14 PSI

Note: This table is for reference ONLY. Please refer to the instructions or manual of the item being inflated for exact inflation pressure specifications.

PRODUCT OPERATION



The needle can be used to inflate various kinds of balls like basketballs, footballs, volleyballs, etc.



Long tapered nozzle can be used to inflate objects like swimming rings, etc.



Presta valve adapter can be used to inflate tires of bicycle and car.



Short tapered nozzle can be used to inflate air mattresses, air beds, etc.




British valve adapter can be used to inflate tires of bicycle and car.

PRODUCT OPERATION


HOW TO USE

NOTICE


- Before inflating, please make sure the battery level is sufficient.
- Please check the needed pressure of the items by reading the instructions, or other means to avoid any injury caused by over-inflation.
- Make sure the two ends of the air hose are securely connected to the appliance and valve of the item before inflation.
- The air hose and the joint may get very hot after inflating. Please do not touch them too long to avoid getting burned when unscrewing the air hose.



1. Insert the air hose into the air hose interface tightly, and then long press  2s to turn on the appliance.



2. Screw the appropriate valve adapter onto the air hose. Then, connect the other end of the air hose to the valve on the item to be inflated. And the LED screen will display the current pressure value.




3. Press  to choose the inflation mode.




4. Long press  to choose the unit among PSI, BAR, and KPA.

PRODUCT OPERATION

Mode	Reference Default Value	Adjustable Range
Car Mode	36PSI	15~51PSI
Motorcycle Mode	36PSI	15~43PSI
Bike Mode	44PSI	20~160PSI
Ball Mode	9PSI	4~16PSI
Custom Mode	20PSI	4~160PSI



5. When you choose the wanted inflation mode, press "+" or "-" to preset the desired pressure.



6. Press  to start inflation. Press again to pause the appliance. When the preset pressure is reached, it will shut off automatically. Long press  2s to turn off the appliance.

LIGHTING FUNCTION

Long press  to turn on the LED light, the white light will stay on, after pressing  again, the LED will enter the white light flashing, and then long press to turn off the light.



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY INFORMATION

Toxic and Harmful Substances

Composition and amount of toxic or harmful substance in this product

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indicate that the content of harmful substances in all homogeneous materials is alower than the prescribed limit of MCV (the standard 2002/95/EC/RoHs)

Disposal Information

 This appliance is made of environment-friendly and recyclable material. Recycle where possible.

 Do not dispose of the appliance in the normal domestic waste!

 Dispose of the appliance and accessories in accordance with local regulations.

FAQ

Q1:What should I do if this unit can't charge up?

A: If the unit fails to charge up, please follow these steps:

- 1.Charge it using a USB-C cable and a wall charger (wall charger not included) for a complete overnight period.
2. If the issue persists, please contact us at fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend) and make sure to attach your order ID for reference. We apologize for any inconvenience caused and are committed to assisting you further.

Q2: How often does this unit need to be recharged?

A: It would be best to recharge it every 3 months.

Q3: What's the difference between PSI, BAR, and KPA ?

A: PSI, BAR, and KPA are air pressure units. Before setting the inflation pressure, please select the correct measurement unit, otherwise, it may cause accidents such as tire bursts(The common unit conversion is: 1 BAR=14.5PSI, 1 BAR=100KPA.)

Q4: What do "E02, LO, and E05" displayed on the screen mean? What's the solution?

A: "E02" means the product has activated OVER-HEAT protection;

Solution: wait ten minutes before trying again.

"LO" means the product battery voltage is too low;

Solution: charge it first before using it again.

"E05" means the sensor is abnormal and there is a problem with the product..

Solution: contact our customer service to solve the problem.

WARNING



To protect the motor, when the temperature of the battery is higher than 85 ° C, it will stop working, and when the temperature drops to around 60 ° C, it will restart working. The Air Inflator's air hose may get very hot after inflating. To prevent injuries, please be careful when disconnecting it from a valve.

1. Please read this user manual carefully before using this machine.
2. Please be careful when using this machine. If you do not follow the instructions, you may injure yourself or damage the equipment or vehicle battery.
3. Do Not allow people who do not have proper knowledge or ability to operate the device without supervision.
4. Do Not use this unit as a toy. Keep it away from children to avoid accident.
5. Do Not use this unit when any cable, clamp, or cord was damaged or when this unit was.
6. Don't over-discharge the unit (don't let the battery run out), charge it regularly, it would be best to recharge it every 3 months.
7. Do not operate this product in an explosive environment, such as a place where flammable liquid, gas or dust exists.
8. Do Not let the product be immersed in water.

WARNING

9. Do not operate this product in an explosive environment, such as a place where flammable liquid, gas or dust exists.
10. Do not modify or disassemble this machine. Only service technicians can repair this equipment.
11. Do not expose the product to extreme heat or fire.
12. Do not drop or squeeze the device. If the device is hit hard or damaged in any other way, it should be inspected by a qualified battery technician.
13. Do not store in places where the temperature may exceed 60°C/140°F.
14. Only charge at ambient temperature of -10~45°C/14~113°F.
15. Under extreme conditions, the battery may leak. If there is a liquid leak from the device, do not handle it with bare hands. If there is skin contact, wash immediately with soap and water. If the liquid accidentally touches the eyes, immediately rinse the eyes with water for at least 10 minutes and seek medical help.
16. The device contains a lithium battery. At the end of the product's service life, or if the device leaks liquid, dispose of the device according to local regulations.

WARRANTY AND SUPPORT

Your Warranty Includes

- **18 Months Online After- Sales Service**

Within 18 months, we will provide timely and effective online after- sales service after your purchase.

- **30 Days Money Back Guarantee**

Within the first 30 days after your purchase, you can apply return or contact with customer service for it when you have any product issue.

- **30 Days to 18 Months**

We will replace the defective unit due to manufacturing issues with a new one within 18 months.

Disclaimer

A. When the product needs to be repaired or replaced, the original purchaser should show the original receipt (order ID), and the warranty will take effect.

WARRANTY AND SUPPORT

- B. The warranty does not cover damage or product failures caused by normal wear and tear, physical abuse, improper installation, misuse, modification, or unauthorized third-party repairs.
- C. We are not responsible for any accidental or indirect damage caused by incorrect use or misuse of this product.
- D. All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of GOOLOO.

ATTENTION



Do Not Submerge In Water



Do Not Disassemble



Do Not Drop



Avoid Extreme Temperatures



Do Not Place Near or Into Fire

CUSTOMER SERVICE



18 Months Limited Warranty Service



Lifetime Technical Service



Feel Free to Contact Us

fiona@gooloo.com(US Recommend)

support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



For FAQ and More Information

www.gooloo.com

THANK YOU

Thank You



Made in China

Manufacturer	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Address	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China		
Importer	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Address	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tel	+442921680945		
UK Representative Name and contact	UK REP EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY contact@evatost.com OST_UK_20220608000011 We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.		




SUPERSAFE

Benutzerhandbuch

160PSI Luftpumpe

Produktname: A6 Gear
Modellnummer: PT-16



WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie den GOOLoo-Luftpumpe gewählt haben. Um eine optimale Benutzererfahrung zu gewährleisten, Ihre persönliche Sicherheit zu gewichten und Ihr Eigentum zu schützen, bitten wir Sie, alle bereitgestellten Anweisungen gründlich zu prüfen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Darüber hinaus empfehlen wir, diesen Benutzerhandbuch für zukünftige Referenz beizubehalten.

HINWEIS



Bitte prüfen Sie die Zubehörteile auf Schäden oder Verlust. Wenn Sie Probleme entdecken, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam, um Unterstützung bei der Lieferung eines Ersatzteils oder einer vollständigen Rückerstattung zu erhalten.

✉ **fiona@gooloo.com(US-Empfehlung)**
support.eu@gooloo.com(EU-Empfehlung)

INHALT

1. PRODUKTOBERBLICK UND VERPACKUNG	23
2. TECHNISCHE SPEZIFIKATION	24
3. PRODUKTVORTEILE	25
4. BATTERIESTATUSANZEIGE UND LADEN	26
5. PRODUKTBETRIEB	27-30
6. UMWELTFREUNDLICHE INFORMATIONEN	31
7. HÄUFIGE FRAGEN	32-33
8. WARNUNG	34-35
9. GARANTIE UND UNTERSTÜTZUNG	36-37
10. ACHTUNG	38
11. KUNDENDIENST	39

PRODUKTOBERBLICK UND VERPACKUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Modell	A6 Gear
Gewicht	1.10 lb± 0.01lb
Abmessungen	6.46" x 2.91" x 2.09 in
Inflationsdruckbereich	4-160 PSI
Länge des Luftschlauchs	7.87in
Batteriekapazität	27.75Wh
Arbeitsgeräusch	Lower than 85dB within 1 meter
Eingang	5V---2A
Eingangsport	USB Type-C
Ladezeit	220±20mins
Sensorgenauigkeit	±2PSI

PRODUKTVORTEILE

SUPER SCHNELLE PUMPE MIT HOHER PRÄZISION:

Es dauert nur 7 Minuten, um einen 205/55 R16 Autoreifen (0-36PSI) aufzufüllen.

5 INFLATIONSARTS:

Es bietet 5 Aufblasemodi (Autos, Motorräder, Fahrräder, Bälle und benutzerdefinierter Modus) und 3 voreingestellte Einheiten (PSI, KPA, BAR). Einfach einen Klick, um den gewünschten Aufblasemodus auszuwählen.

LEISTUNGSFAHIGE BATTERIE:

Eine volle Ladung kann bis zu 45 Minuten kabellose kontinuierliche Aufblasung ermöglichen, was die Aufblasung von 107 Ballreifen, 22 Fahrradreifen, 19 Motorradreifen oder 4 Autoreifen unterstützen kann.

ULTRAHELLER LED - BILDSCHIRM:

Sehr klar und heller Schriftanzeige, die auch in Sonnenschein sichtbar ist.

2 IN 1:

Es ist nicht nur ein Reifenpumpen, sondern kann auch als LED - Licht für Notfälle (SOS, Blitzlicht, Taschenlampe) verwendet werden.

AUTO - OFF - FUNKTION:

Wenn der Pumpen erkennt, dass der Reifendruck den eingestellten PSI - Wert erreicht hat, stoppt er automatisch die Aufblasung.

BATTERIESTATUSANZEIGE UND LADEN

Batteriekraft:


Drücken Sie die Energieklemme, um die Batteriekraft zu überprüfen:

Batteriesymbol	0 Balken	1 Balken	2 Balken	3 Balken
Batteriekraft	0%	10%-40%	40%-70%	70%-100%

Während des Ladens wird das Batteriesymbol nacheinander blinken. Jeder Balken des Batteriesymbols repräsentiert ein anderes Niveau der Batteriekraft. Sobald der Ladeprozess abgeschlossen ist, wird das Batteriesymbol drei Balken anzeigen.

Wie man die A6 Gear lädt


Dieser Einheit kann mit dem Typ-c - Kabel und einem Wandadapter (Wandadapter nicht im Lieferumfang) geladen werden.



Luftdruck - Referenztafel		
Kategorie	Aufblasbare Gegenstände	Empfohlener Luftdruck
Fahrrad	12, 14, 16 Zoll Fahrradreifen	30 - 50PSI
	20,22, 24 Zoll Fahrradreifen	40 - 50PSI
	26,27.5,29 Zoll Mountainbike - Reifen	45 - 65PSI
	700c Roadbike - offener Reifen	100 - 130PSI
	700c Roadbike - Schlauch	120 - 145PSI
Motorrad	Motorrad - und Elektromotorradreifen	26 - 40PSI
Auto	Kleine Autoreifen	32 - 40PSI
Ball	Basketball	7 - 9PSI
	Fußball	8 - 16PSI
	Volleyball	4 - 5PSI
	Rugby	12 - 14PSI

Hinweis: Diese Tabelle dient nur als Referenz. Bitte konsultieren Sie die Anweisungen oder das Handbuch des aufzublasenden Gegenstands für genaue Luftdruckangaben.

PRODUKTBETRIEB



Die Nadel kann verwendet werden, um verschiedene Arten von Bällen wie Basketballs, Fußballs, Volleyballs usw. aufzufüllen.



Der lange konische Düsen Spitze kann verwendet werden, um Objekte wie Schwimmringe usw. aufzufüllen.



Der Presta - Ventiladapter kann verwendet werden, um Fahrrad - und Autoreifen aufzufüllen.



Der kurze konische Düsen Spitze kann verwendet werden, um Luftmatratzen, Luftbetten usw. aufzufüllen.




Der britische Ventiladapter kann verwendet werden, um Fahrrad - und Autoreifen aufzufüllen.

PRODUKTBETRIEB


BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEIS


- Bevor Sie aufblasen, stellen Sie sicher, dass der Batteriestand ausreicht.
- Prüfen Sie die erforderliche Druck des Gegenstands, indem Sie die Anweisungen lesen oder andere Mittel verwenden, um Verletzungen durch Überdruck zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die beiden Enden des Luftschlauchs vor dem Aufblasen sicher mit der Vorrichtung und der Ventil des Gegenstands verbunden sind.
- Der Luftschlauch und die Verbindung können nach dem Aufblasen sehr heiß werden. Berühren Sie sie nicht zu lange, um Verbrennungen beim Lösen des Luftschlauchs zu vermeiden.




1. Stecken Sie den Luftschlauch fest in die Luftschlauchbuchse und drücken Sie dann  2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.



2. Schrauben Sie den passenden Ventiladapter auf den Luftschlauch. Anschließen Sie dann das andere Ende des Luftschlauchs an den Ventil des aufzublasenden Gegenstands. Das LED-Display wird den aktuellen Druckwert anzeigen.



3. Drücken Sie  um den Aufblase-
modus auszuwählen.



4. Langsam drücken Sie  um die
Einheit zwischen PSI, BAR und KPA
auszuwählen.

PRODUKTBETRIEB

Modus	Referenzstandardwert	Einstellbereich
Auto-Modus	36PSI	15~51PSI
Motorrad-Modus	36PSI	15~43PSI
Fahrrad-Modus	44PSI	20~160PSI
Ball-Modus	9PSI	4~16PSI
Benutzerdefinierter Modus	20PSI	4~160PSI



5. Wenn Sie den gewünschten Aufblasemodus gewählt haben, drücken Sie "+" oder "-", um den gewünschten Druck vorzugeben.



6. Drücken Sie  um die Aufblasung zu starten. Drücken Sie erneut, um das Gerät zu pausieren. Wenn der vorgegebene Druck erreicht ist, schaltet es automatisch aus. Halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

BELEUCHTUNGSFUNKTION

Langsam drücken Sie  um das LED-Licht einzuschalten. Das Weißlicht bleibt an, nachdem Sie gedrückt haben  wieder, wird das LED-Licht in den Blinkmodus wechseln, und dann langsam drücken, um das Licht auszuschalten.



UMWELTFREUNDLICHE INFORMATIONEN

Giftige und schädliche Stoffe

Zusammensetzung und Menge giftiger oder schädlicher Stoffe in diesem Produkt

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Gibt an, dass der Gehalt an schädlichen Stoffen in allen homogenen Materialien niedriger ist als die festgelegte Grenze von MCV (die Norm 2002/95/EC/RoHs)

Entsorgungshinweise



Dieses Gerät besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wenn möglich.



Verwerfen Sie das Gerät nicht als normale Haushaltsmüll!



Entsorgen Sie das Gerät und die Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften.

HÄUFIGE FRAGEN

F1: Was soll ich tun, wenn diese Einheit nicht aufgeladen werden kann?

A: Wenn die Einheit nicht aufgeladen werden kann, folgen Sie bitte diesen Schritten:

1.Laden Sie es mit einem USB-C-Kabel und einem Wandadapter (Wandadapter nicht im Lieferumfang) über Nacht vollständig auf.

2.Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte unter fiona@gooloo.com(US-Empfehlung)/support.eu@gooloo.com(EU-Empfehlung) und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Bestellungsnummer beifügen, um sie als Referenz zu nutzen. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten und sind bestrebt, Ihnen weiter zu helfen.

F2: Wie oft muss diese Einheit wieder aufgeladen werden?

A: Es wäre am besten, sie alle 3 Monate wieder aufzuladen.

F3: Was ist der Unterschied zwischen PSI, BAR und KPA?

A: PSI, BAR und KPA sind Luftdruckeinheiten. Bevor Sie die Aufblasdruck einstellen, wählen Sie bitte die richtige Maßeinheit aus, andernfalls können Unfälle wie Reifenplatzen verursacht werden (Die übliche Einheitenkonvertierung ist: 1 BAR=14.5PSI, 1 BAR=100KPA.)

HÄUFIGE FRAGEN

F4: Was bedeuten "E02, LO und E05", die auf dem Bildschirm angezeigt werden? Was ist die Lösung?

A: "E02" bedeutet, dass das Produkt den ÜBER-HITZE-Schutz aktiviert hat;
Lösung: Warten Sie zehn Minuten, bevor Sie es erneut versuchen.

"LO" bedeutet, dass die Batteriespannung des Produkts zu niedrig ist;
Lösung: Laden Sie es zunächst, bevor Sie es erneut verwenden.

"E05" bedeutet, dass der Sensor unnormal ist und das Produkt defekt ist.
Lösung: Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um das Problem zu lösen.

WARNUNG



Zur Protektion des Motors stoppt es, wenn die Temperatur der Batterie höher als 85 °C ist, und startet wieder, wenn die Temperatur auf etwa 60 °C abfällt. Der Luftschlauch des Luftpumpers kann heiß werden. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie vorsichtig, wenn Sie ihn von einem Ventil trennen.

1. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie diese Maschine verwenden.
2. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Maschine verwenden. Wenn Sie den Anweisungen nicht folgen, können Sie sich verletzen oder die Ausrüstung oder die Fahrzeugbatterie beschädigen.
3. Lassen Sie Personen ohne die erforderlichen Kenntnisse oder Fähigkeiten nicht unbeaufsichtigt das Gerät bedienen.
4. Verwenden Sie diese Einheit nicht als Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
5. Verwenden Sie diese Einheit nicht, wenn Kabel, Klemmen oder Kabel defekt sind oder wenn diese Einheit defekt ist.
6. Entladen Sie die Einheit nicht zu stark (lassen Sie die Batterie nicht leerlaufen), laden Sie sie regelmäßig auf, es wäre am besten, sie alle 3 Monate wieder aufzuladen.
7. Betreiben Sie dieses Produkt nicht in einer explosiven Umgebung, wie einem Ort, an dem brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub vorliegen.

WARNUNG

8. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser tauchen.
9. Betreiben Sie dieses Produkt nicht in einer explosiven Umgebung, wie einem Ort, an dem brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub vorliegen.
10. Modifizieren oder disassemblieren Sie diese Maschine nicht. Nur Service-Techniker können dieses Gerät reparieren.
11. Exponieren Sie das Produkt nicht extremen Wärme oder Feuer aus.
12. Werfen oder quetschen Sie das Gerät nicht. Wenn das Gerät stark getroffen oder auf andere Weise beschädigt wird, sollte es von einem qualifizierten Batterietechniker inspiziert werden.
13. Lagern Sie es nicht an Orten, an denen die Temperatur 60°C/140°F überschreiten kann.
14. Laden Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur von -10~45°C/14~113°F.
15. Unter extremen Bedingungen kann die Batterie lecken. Wenn das Gerät flüssig leckt, berühren Sie es nicht mit bloßen Händen. Wenn es mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie es sofort mit Seife und Wasser. Wenn die Flüssigkeit versehentlich in die Augen gerät, spülen Sie die Augen sofort mit Wasser für mindestens 10 Minuten und suchen Sie medizinische Hilfe.
16. Das Gerät enthält eine Lithiumbatterie. Am Ende der Service-Lebensdauer des Produkts oder wenn das Gerät flüssig leckt, entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.

GARANTIE UND UNTERSTÜTZUNG

Ihre Garantie umfasst

- **18 Monate Online-Kundendienst**

Innerhalb von 18 Monaten werden wir zeitnahe und effektive Online - Kundendienstleistungen nach Ihrem Kauf bieten.

- **30-Tage Geld-zurück-Garantie**

Innerhalb der ersten 30 Tage nach Ihrem Kauf können Sie eine Rücksendung beantragen oder sich an den Kundendienst wenden, wenn es Probleme mit dem Produkt gibt.

- **30 Tage bis 18 Monate**

Wir werden defekte Einheiten aufgrund von Herstellungsfehlern innerhalb von 18 Monaten gegen neue austauschen.

Haftungsausschluss

A. Wenn das Produkt repariert oder ersetzt werden muss, sollte der ursprüngliche Käufer den Originalkassenzettel (Bestellnummer) vorzeigen, und die Garantie tritt dann in Kraft.

GARANTIE UND UNTERSTÜTZUNG

B. Die Garantie deckt Schäden oder Produktausfälle nicht ab, die durch normale Verschleißerscheinungen, physische Misshandlung, unkorrekte Installation, Missbrauch, Modifikation oder unautorisierte Reparaturen durch Dritte verursacht werden.

C. Wir übernehmen keine Verantwortung für versehentliche oder indirekte Schäden, die durch falsche Verwendung oder Missbrauch dieses Produkts verursacht werden.

D. Alle Garantieansprüche sind auf die Reparatur oder den Austausch des defekten Produkts beschränkt und liegen ausschließlich in der freien Entscheidung von GOOLOO.

ACHTUNG



NICHT IN WASSER TAUCHEN



NICHT ZERLEGEN



NICHT WERFEN



EXTREME TEMPERATUREN MEIDEN



NICHT IN DIE NÄHE VON ODER INS FEUER LEGEN

KUNDENDIENST



18-Monate-begrenzte Garantiedienstleistung



lebenslange technische Unterstützung



Kontaktieren Sie uns gerne

fiona@gooloo.com(US-Empfehlung)

support.eu@gooloo.com(EU-Empfehlung)



Für Häufige Fragen und weitere Informationen

www.gooloo.com

Vielen Dank

Vielen Dank



Hergestellt in China

Hersteller	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd
Adresse	No.103, Block A, Qixing Creative factory, GaoFeng - Gemeinde, Dalang - Straße, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Adresse	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2. Stock, Gebäude 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu-Gemeinde, Bantian-Straße
Tel	+442921680945
EU-Vertreter Name und Kontakt	EU REP eVatmaster Consulting GmbH Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau, Hessen,Germany contact@evatmaster.com OST_EU_20220608000024 We simply act as an EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.




Manuale d'uso

160PSI

Gonfiabile per aria

Nome prodotto: A6 Gear
Numero modello: PT-16



BENVENUTO

Grazie per aver scelto l'Inflatore d'aria GOOLoo. Per garantire un'esperienza utente ottimale, dare la precedenza alla sicurezza personale e proteggere la vostra proprietà, vi invitiamo a leggere attentamente tutte le istruzioni fornite prima di utilizzare questo prodotto. Inoltre, consigliamo di conservare questo manuale d'uso per ulteriori riferimenti.

NOTA

Per favore, controllate gli accessori per eventuali segni di danno o perdita. Se riscontrate problemi, vi preghiamo di contattare il nostro team di assistenza clienti per ottenere un sostituto o un rimborso completo.



 **fiona@gooloo.com(Raccomandato per US)**

support.eu@gooloo.com(Raccomandato per l'EU)

INDICE

1. VISUALE GENERALE DEL PRODOTTO E IMPACCHETTAMENTO	45
2. SPECIFICHE TECNICHE	46
3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	47
4. INDICATORE DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA E CARICA	48
5. FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO	49-52
6. INFORMAZIONI AMBIENTALMENTE AMICHE	53
7. DOMANDE FREQUENTI	54-55
8. AVVERTIMENTO	56-57
9. GARANZIA E SUPPORTO	58-59
10. ATTENZIONE	60
11. ASSISTENZA CLIENTI	61

VISUALE GENERALE DEL PRODOTTO E IMPACCHETTAMENTO



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	A6 Gear
Peso	1.10 lb± 0.01lb
Dimensioni	6.46" x 2.91" x 2.09 in
Intervallo di pressione di gonfiaggio	4-160 PSI
Lunghezza del tubo d'aria	7.87in
Capacità della batteria	27.75Wh
Rumore di funzionamento	Lower than 85dB within 1 meter
Ingresso	5V---2A
Porta di ingresso	USB Type-C
Tempo di ricarica	220±20mins
Precisione del sensore	±2PSI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

GONFIABILE SUPER RAPIDO CON ESTREMA PRECISIONE:

Ci vogliono solo 7 minuti per gonfiare un pneumatico per auto 205/55 R16 (0-36PSI).

5 MODI DI GONFIAGGIO:

Offre 5 modalità di gonfiaggio (automobili, motocicli, biciclette, palloni e modalità personalizzata) e 3 unità preimpostate (PSI, KPA, BAR). Basta un clic per selezionare la modalità di gonfiaggio desiderata.

LUNGHEZZA DI VITA DELLA BATTERIA POTENTE:

Una carica completa può fornire fino a 45 minuti di gonfiaggio continuo senza fili, che può supportare il gonfiaggio di 107 pneumatici per palloni, 22 pneumatici per biciclette, 19 pneumatici per motocicli o 4 pneumatici per auto.

SCHERMO LED ULTRABRIGHENTE:

Visualizzazione del font super chiara e luminosa, che è visibile anche al sole.

2 IN 1:

Non è solo un gonfiabile per pneumatici, ma può anche essere utilizzato come luce LED di emergenza (SOS, stroboscopica, torcia).

FUNZIONE AUTO - OFF:

Quando il gonfiabile rileva che la pressione del pneumatico raggiunge il valore PSI impostato, interrompe automaticamente il gonfiaggio.

INDICATORE DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA E CARICA

Carica della batteria:


Premi il pulsante di alimentazione per controllare la carica della batteria:

Icona batteria	0 barre	1 barre	2 barre	3 barre
Carica della batteria	0%	10%-40%	40%-70%	70%-100%

Durante il processo di ricarica, l'icona della batteria lamperà in sequenza. Ogni barra dell'icona della batteria rappresenta un livello differente di carica della batteria. Una volta terminato il processo di ricarica, l'icona della batteria visualizzerà tre barre.

Come ricaricare l'A6 Gear

Questa unità può essere ricaricata con il cavo tipo-c e il caricabatterie a parete (caricabatterie a parete non incluso).




FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Tabella di riferimento della pressione di gonfiaggio		
Categoria	Oggetti gonfiabili	Pressione di gonfiaggio consigliata
Bicicletta	Pneumatici per biciclette da 12, 14, 16 pollici	30 - 50PSI
	Pneumatici per biciclette da 20,22, 24 pollici	40 - 50PSI
	Pneumatici per mountain bike da 26,27.5,29 pollici	45 - 65PSI
	Pneumatico per road bike 700c aperto	100 - 130PSI
	Tubo per road bike 700c	120 - 145PSI
Motocicletta	Pneumatico per motocicletta, pneumatico per motocicletta elettrica	26 - 40PSI
Auto	Pneumatici per auto piccole	32 - 40PSI
Pallone	Basket - ball	7 - 9PSI
	Calcio	8 - 16PSI
	Pallavolo	4 - 5PSI
	Rugby	12 - 14PSI

Nota: Questa tabella è solo a scopo di riferimento. Per specifiche esatte sulla pressione di gonfiaggio, si prega di consultare le istruzioni o il manuale dell'articolo che si sta gonfiando.

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO



L'ago può essere utilizzato per gonfiare vari tipi di palloni come palloni da basket, palloni da calcio, palloni da volleyball, ecc.



La boccola a cono lunga può essere utilizzata per gonfiare oggetti come anelli di nuoto, ecc.



L'adattatore per valvola Presta può essere utilizzato per gonfiare i pneumatici delle biciclette e degli automobili.



La boccola a cono corta può essere utilizzata per gonfiare materassi a aria, letti a aria, ecc.




L'adattatore per valvola Britannica può essere utilizzato per gonfiare i pneumatici delle biciclette e degli automobili.

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO


COME USARLO

NOTA

- Prima di gonfiare, assicurarsi che il livello di carica della batteria sia sufficiente.
- Controllare la pressione necessaria degli oggetti leggendo le istruzioni o con altri metodi per evitare eventuali lesioni causate da un eccesso di pressione.
- Assicurarsi che le due estremità del tubo d'aria siano connette sicuramente all'apparecchio e alla valvola dell'oggetto prima di gonfiare.
- Il tubo d'aria e la connettività possono diventare molto caldi dopo il gonfiaggio. Non toccarli per troppo tempo per evitare ustioni quando si allunga il tubo d'aria.




1. Inserire il tubo d'aria strettamente nell'interfaccia del tubo d'aria e poi premere a lungo  per 2 secondi per accendere l'apparecchio.



3. Premere  per selezionare il modo di gonfiaggio.



2. Vite l'adattatore per valvola appropriato sul tubo d'aria. Poi, connettere l'altra estremità del tubo d'aria alla valvola dell'oggetto da gonfiare. E lo schermo LED visualizzerà il valore di pressione corrente.



4. Premere a lungo  per selezionare l'unità tra PSI, BAR e KPA.

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Modalità	Valore predefinito di riferimento	Intervallo regolabile
Modalità auto	36PSI	15~51PSI
Modalità motocicletta	36PSI	15~43PSI
Modalità bicicletta	44PSI	20~160PSI
Modalità pallone	9PSI	4~16PSI
Modalità personalizzata	20PSI	4~160PSI



5. Quando si sceglie il modo di gonfiaggio desiderato, premere "+" o "-" per impostare la pressione desiderata.



6. Premere  per avviare il gonfiaggio. Premere di nuovo per mettere in pausa l'apparecchio. Quando viene raggiunta la pressione preimpostata, si spegnerà automaticamente. Premere a lungo  per 2 secondi per spegnere l'apparecchio.

FUNZIONE DI ILLUMINAZIONE

Premere a lungo  per accendere la luce LED, la luce bianca rimarrà accesa, dopo aver premuto  di nuovo, la LED passerà alla luce bianca lampeggiante, e poi premere a lungo per spegnere la luce.



INFORMAZIONI AMBIENTALMENTE AMICHE

Sostanze tossiche e dannose

Composizione e quantità di sostanze tossiche o dannose in questo prodotto

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indica che il contenuto di sostanze dannose in tutti i materiali omogenei è inferiore al limite prescritto di MCV (la norma 2002/95/EC/RoHs)

Informazioni sulla smaltimento

 Questo apparecchio è realizzato con materiali ecocompatibili e riciclabili. Riciclate quando possibile.

 Non gettare l'apparecchio con i rifiuti domestici normali!

 Smaltire l'apparecchio e gli accessori conformemente alle normative locali.

DOMANDE FREQUENTI

D1: Cosa devo fare se questa unità non si carica?

A: Se l'unità non riesce a caricare, seguire questi passaggi:

1.Caricarla con un cavo USB-C e un caricabatterie a parete (caricabatterie a parete non incluso) per una notte intera.

2.Se il problema persiste, contattateci a fiona@gooloo.com(Raccomandato per gli Stati Uniti)/-support.eu@gooloo.com(Raccomandato per l'Europa) e assicurarsi di allegare il vostro ID ordine per riferimento. Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti causati e siamo impegnati a aiutarvi ulteriormente.

D2: Quanto spesso questa unità deve essere ricaricata?

A: Sarebbe meglio ricaricarla ogni 3 mesi.

D3: Qual è la differenza tra PSI, BAR e KPA?

A: PSI, BAR e KPA sono unità di pressione dell'aria. Prima di impostare la pressione di gonfiaggio, selezionare l'unità di misura corretta, altrimenti può causare incidenti come la crepa del pneumatico (La conversione standard delle unità è: 1 BAR=14.5PSI, 1 BAR=100KPA.)

DOMANDE FREQUENTI

D4: Cosa significano "E02, LO e E05" visualizzati sullo schermo? Qual è la soluzione?

A: "E02" significa che il prodotto ha attivato la protezione ANTI-SURRISCALDAMENTO;

Soluzione: attendere dieci minuti prima di riprovare.

"LO" significa che la tensione della batteria del prodotto è troppo bassa;

Soluzione: ricaricarlo prima di riutilizzarlo.

"E05" significa che il sensore è anomalo e che c'è un problema col prodotto.

Soluzione: contattare il nostro servizio clienti per risolvere il problema.

AVVERTIMENTO



Per proteggere il motore, quando la temperatura della batteria è superiore a 85 °C, si fermerà, e quando la temperatura scende a circa 60 °C, riprenderà il funzionamento. Il tubo d'aria dell'inflatabile potrebbe diventare molto caldo dopo il gonfiaggio. Per prevenire lesioni, essere attenti quando si disconnette da una valvola.

1. Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di usare questa macchina.
2. Essere attenti quando si usa questa macchina. Se non si seguono le istruzioni, si può subire lesioni o danneggiare l'equipaggiamento o la batteria del veicolo.
3. Non permettere a persone che non hanno le conoscenze o le abilità appropriate di operare il dispositivo senza sorveglianza.
4. Non usare questa unità come un giocattolo. Tene lontano dai bambini per evitare incidenti.
5. Non usare questa unità se qualunque cavo, morsetto o cordone è danneggiato o se questa unità lo è.
6. Non scaricare eccessivamente l'unità (non lasciare la batteria esaurita), ricaricarla regolarmente, sarebbe preferibile ricaricarla ogni 3 mesi.
7. Non operare questo prodotto in un ambiente esplosivo, come un luogo in cui esistono liquidi, gas o polveri infiammabili.
8. Non immergere il prodotto in acqua.

AVVERTIMENTO

9. Non operare questo prodotto in un ambiente esplosivo, come un luogo in cui esistono liquidi, gas o polveri infiammabili.
10. Non modificare o smontare questa macchina. Solo i tecnici di servizio possono riparare questo equipaggiamento.
11. Non esporre il prodotto a temperature estreme o a fuoco.
12. Non buttare o schiacciare il dispositivo. Se il dispositivo viene colpito violentemente o danneggiato in qualsiasi altro modo, deve essere controllato da un tecnico della batteria qualificato.
13. Non conservare in luoghi in cui la temperatura può superare i 60°C/140°F.
14. Caricare solo a temperatura ambiente tra -10~45°C/14~113°F.
15. In condizioni estreme, la batteria potrebbe perdere liquidi. Se il dispositivo perde liquidi, non toccarlo con le mani nude. Se c'è contatto con la pelle, lavare immediatamente con sapone e acqua. Se il liquido tocca accidentalmente gli occhi, spruzzare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 10 minuti e ricorrere a aiuto medico.
16. Il dispositivo contiene una batteria al litio. Alla fine della vita utile del prodotto, o se il dispositivo perde liquidi, smaltire il dispositivo in conformità alle normative locali.

GARANZIA E SUPPORTO

La tua garanzia comprende

- **Servizio post - vendita online di 18 mesi**

In un arco di 18 mesi, forniremo un servizio post-vendita online tempestivo ed efficace dopo la tua acquisto.

- **Garanzia del rimborso in 30 giorni**

Negli stessi 30 giorni successivi all'acquisto, puoi richiedere il reso o contattare il servizio clienti se hai problemi con il prodotto.

- **30 giorni-18 mesi**

Sostitueremo l'unità difettosa a causa di problemi di produzione con una nuova entro 18 mesi.

Dichiarazione

A. Quando il prodotto deve essere riparato o sostituito, il compratore originale dovrebbe mostrare il ricevimento originale (ID ordine) e la garanzia diventerà valida.

GARANZIA E SUPPORTO

B. La garanzia non copre danni o guasti del prodotto causati da usura normale, abuso fisico, installazione impropria, uso improprio, modifiche o riparazioni da parte di terze parti non autorizzate.

C. Non siamo responsabili di danni accidentali o indiretti causati dall'uso errato o improprio di questo prodotto.

D. Tutti i reclami di garanzia si limitano alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso e sono a discrezione esclusiva di GOOLOO.

ATTENZIONE



NON SOMMERGERE IN ACQUA



NON SMONTARE



NON BUTTARE



EVITARE TEMPERATURE ESTREME



NON POSIZIONARE VICINO AL FUOCO O IN FUOCO

SERVIZIO CLIENTI



Servizio di garanzia limitato di 18 mesi



Servizio tecnico permanente



Non esitare a contattarci

fiona@gooloo.com(Raccomandato per gli Stati Uniti)
support.eu@gooloo.com(Raccomandato per l'Europa)



Per domande frequenti e ulteriori informazioni
www.gooloo.com

Grazie

Grazie



Prodotto in Cina


Produttore	Shenzhen Cariku Technology Co.,Ltd
Indirizzo	No.103, blocco A, Qixing Creative factory, comunità GaoFeng, via Dalang, LongHua, Shenzhen, Guangdong, Cina
Importatore	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Indirizzo	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2° piano, edificio 12, Shenao Cultural Industry Park, comunità Dafapu, via Bantian
Tel	+442921680945
Rappresentante UE Nome e contatto	EU REP eVatmaster Consulting GmbH Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau, Hessen,Germany contact@evatmaster.com OST_EU_20220608000024 We simply act as an EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



Manuel d'utilisation

160PSI Gonfleur d'air

Nom du produit: A6 Gear
Numéro de modèle: PT-16



BIENVENUE

Merci d'avoir choisi le gonfleur d'air GOOLoo. Afin d'assurer une expérience utilisateur optimale, de privilégier la sécurité personnelle et de protéger vos biens, nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions fournies avant d'utiliser ce produit. Nous vous recommandons également de conserver ce manuel d'utilisation pour référence future.

REMARQUE

Veuillez inspecter les accessoires pour tout signe de détérioration ou de perte. Si vous constatez des problèmes, veuillez contacter notre équipe de service client pour obtenir un remplacement ou un remboursement intégral.



 **fiona@gooloo.com(Recommandé pour les US)**

support.eu@gooloo.com(Recommandé pour l'EU)

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT ET EMBALLAGE	67
2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES	68
3. ATouts DU PRODUIT	69
4. INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE ET RECHARGE	70
5. FONCTIONNEMENT DU PRODUIT	71-74
6. INFORMATIONS ECOLOGIQUES	75
7. QUESTIONS FRÉQUENTES	76-77
8. AVERTISSEMENT	78-79
9. GARANTIE ET SUPPORT	80-81
10. ATTENTION	82
11. SERVICE CLIENT	83

PRÉSENTATION DU PRODUIT ET EMBALLAGE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	A6 Gear
Poids	1.10 lb± 0.01lb
Dimensions	6.46" x 2.91" x 2.09 in
Plage de pression d'inflation	4-160 PSI
Longueur du tuyau d'air	7.87in
Capacité de la batterie	27.75Wh
Bruit de fonctionnement	Lower than 85dB within 1 meter
Entrée	5V---2A
Port d'entrée	USB Type-C
Temps de charge	220±20mins
Précision du capteur	±2PSI

ATOUTS DU PRODUIT

GONFLEUR TRÈS RAPIDE AVEC UNE PRÉCISION EXTRÊME :

Il ne faut que 7 minutes pour gonfler un pneu de voiture 205/55 R16 (0-36PSI).

5 MODES D'INFLATION :

Il propose 5 modes d'inflation (voitures, motos, vélos, ballons et mode personnalisé) et 3 unités prédéfinies (PSI, KPA, BAR). Un simple clic pour sélectionner le mode d'inflation souhaité.

VIE DE BATTERIE PUISSANTE :

Une charge complète peut fournir jusqu'à 45 minutes d'inflation sans fil continue, ce qui peut supporter l'inflation de 107 pneus de ballons, 22 pneus de vélos, 19 pneus de motos ou 4 pneus de voitures.

ÉCRAN LED ULTRA LUMINEUX :

Affichage de caractères super clair et lumineux, visible même au soleil.

2 EN 1 :

Ce n'est pas seulement un gonfleur de pneus, mais il peut également être utilisé comme lampe LED d'urgence (SOS, stroboscope, lampe de poche).

FONCTION ARRÊT AUTO :

Lorsque le gonfleur détecte que la pression du pneu atteint la valeur PSI réglée, il arrête automatiquement l'inflation.

INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE ET RECHARGE

Puissance de la batterie :


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la puissance de la batterie :

Icône de batterie	0 Barre	1 Barre	2 Barre	3 Barre
Puissance de la batterie	0%	10%-40%	40%-70%	70%-100%

Pendant le processus de recharge, l'icône de batterie clignotera successivement. Chaque barre de l'icône de batterie représente un niveau de puissance de batterie différent. Une fois le processus de recharge terminé, l'icône de batterie affichera trois barres.

Comment recharger l'A6 Gear

Cette unité peut être rechargée avec le câble type-c et un chargeur mural (chargeur mural non inclus).




FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Tableau de référence de la pression d'inflation		
Catégorie	Objets gonflables	Pression d'inflation recommandée
Vélo	Pneus de vélo de 12, 14, 16 pouces	30 - 50PSI
	Pneus de vélo de 20,22, 24 pouces	40 - 50PSI
	Pneus de vélo de montagne de 26,27.5,29 pouces	45 - 65PSI
	Pneu de vélo de route 700c ouvert	100 - 130PSI
	Tuyau de vélo de route 700c	120 - 145PSI
Moto	Pneu de moto, pneu de moto électrique	26 - 40PSI
Voiture	Pneus de petites voitures	32 - 40PSI
Ballon	Basket - ball	7 - 9PSI
	Football	8 - 16PSI
	Volleyball	4 - 5PSI
	Rugby	12 - 14PSI

Remarque : Ce tableau est uniquement à titre de référence. Veuillez vous référer aux instructions ou au manuel de l'article à gonfler pour obtenir des spécifications précises de pression d'inflation.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT



L'aiguille peut être utilisée pour gonfler différents types de ballons comme des ballons de basket - ball, des ballons de football, des ballons de volley - ball, etc.



La buse conique longue peut être utilisée pour gonfler des objets comme des anneaux de natation, etc.



L'adaptateur de vanne Presta peut être utilisé pour gonfler les pneus de vélo et de voiture.



La buse conique courte peut être utilisée pour gonfler des matelas gonflables, des lits gonflables, etc.




L'adaptateur de vanne britannique peut être utilisé pour gonfler les pneus de vélo et de voiture.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

COMMENT UTILISER

AVERTISSEMENT


- Avant d'inflater, assurez-vous que le niveau de batterie est suffisant.
- Vérifiez la pression requise des objets en lisant les instructions ou en utilisant d'autres moyens pour éviter tout dommage causé par une sur - inflation.
- Assurez-vous que les deux extrémités du tuyau d'air sont solidement connectées à l'appareil et à la vanne de l'objet avant d'inflater.
- Le tuyau d'air et le joint peuvent devenir très chauds après l'inflation. Ne les touchez pas trop longtemps pour éviter les brûlures en dévissant le tuyau d'air.




1. Insérez le tuyau d'air dans l'interface du tuyau d'air de manière serrée, puis appuyez longuement  2s pour allumer l'appareil.



2. Vissez l'adaptateur de vanne approprié sur le tuyau d'air. Ensuite, connectez l'autre extrémité du tuyau d'air à la vanne de l'objet à gonfler. Et l'écran LED affichera la valeur de pression actuelle.




3. Appuyez  sur pour choisir le mode d'inflation.




4. Appuyez longuement  sur pour choisir l'unité parmi PSI, BAR et KPA.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Mode	Valeur par défaut de référence	Gamme réglable
Mode voiture	36PSI	15~51PSI
Mode moto	36PSI	15~43PSI
Mode vélo	44PSI	20~160PSI
Mode ballon	9PSI	4~16PSI
Mode personnalisé	20PSI	4~160PSI



5. Lorsque vous choisissez le mode d'inflation souhaité, appuyez sur "+" ou "-" pour prédéfinir la pression souhaitée.



6. Appuyez  sur pour commencer l'inflation. Appuyez de nouveau pour mettre l'appareil en pause. Lorsque la pression prédéfinie est atteinte, il s'éteindra automatiquement. Appuyez longuement  sur 2 secondes pour éteindre l'appareil.

FONCTION D'ÉCLAIRAGE

Appuyez longuement  sur pour allumer la lumière LED, la lumière blanche restera allumée après avoir appuyé  encore, la LED passera en mode clignotant de lumière blanche, puis appuyez longuement pour éteindre la lumière.



INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Substances toxiques et nocives

Composition et quantité de substances toxiques ou nocives dans ce produit

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indique que la teneur en substances nocives dans tous les matériaux homogènes est inférieure à la limite prescrite de MCV (la norme 2002/95/EC/RoHs)

Informations sur l'élimination



Cet appareil est fabriqué avec des matériaux respectueux de l'environnement et recyclables. Recyclage dans la mesure du possible.



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets domestiques normaux!

Éliminez cet appareil et les accessoires conformément aux réglementations locales.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Q1: Que dois - je faire si cette unité ne se charge pas?

A: Si l'unité ne parvient pas à se charger, veuillez suivre ces étapes :

1.Chargez - la avec un câble USB-C et un chargeur mural (chargeur mural non inclus) pendant une nuit complète.

2.Si le problème persiste, veuillez nous contacter à fiona@gooloo.com(Recommandé pour les États-Unis)/support.eu@gooloo.com(Recommandé pour l'Europe) et assurez-vous d'attacher votre ID de commande en référence. Nous nous excusons pour tout inconvenient causé et nous nous engageons à vous aider davantage.

Q2: Combien souvent cette unité doit - elle être rechargée?

A: Il serait préférable de la recharger toutes les 3 mois.

Q3: Quelle est la différence entre PSI, BAR et KPA?

A: PSI, BAR et KPA sont des unités de pression d'air. Avant de régler la pression d'inflation, veuillez sélectionner l'unité de mesure correcte, sinon, cela peut entraîner des accidents tels que des crevaisons de pneus (La conversion d'unité courante est : 1 BAR=14.5PSI, 1 BAR=100KPA.)

QUESTIONS FRÉQUENTES

Q4: Que veulent dire "E02, LO et E05" affichés à l'écran? Quelle est la solution?

A: "E02" signifie que le produit a activé la protection ANTI-SURCHAUFFE;

Solution: attendez dix minutes avant de réessayer.

"LO" signifie que la tension de la batterie du produit est trop basse;

Solution: rechargez-le avant de le réutiliser.

"E05" signifie que le capteur est anormal et qu'il y a un problème avec le produit.

Solution: contactez notre service client pour résoudre le problème.

AVERTISSEMENT



Pour protéger le moteur, lorsque la température de la batterie est supérieure à 85 °C, il arrêtera de fonctionner, et lorsque la température tombera à environ 60 °C, il recommencera à fonctionner. Le tuyau d'air de l'inflateur d'air peut devenir très chaud après l'inflation. Pour éviter les blessures, soyez prudent lors de la déconnexion du tuyau d'un robinet.

1. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser cette machine.
2. Soyez prudent lors de l'utilisation de cette machine. Si vous ne suivez pas les instructions, vous risquez de vous blesser ou de détériorer l'équipement ou la batterie du véhicule.
3. Ne permettez pas à des personnes n'ayant pas les connaissances ou les capacités appropriées d'utiliser le dispositif sans supervision.
4. Ne utilisez pas cette unité comme un jouet. Éloignez-la des enfants pour éviter les accidents.
5. Ne utilisez pas cette unité si un câble, une morsure ou un cordon est endommagé ou si cette unité l'est.
6. Ne déchargez pas excessivement l'unité (ne laissez pas la batterie se vider), rechargez - la régulièrement, il serait préférable de la recharger toutes les 3 mois.
7. Ne fonctionnez pas ce produit dans un environnement explosif, comme un endroit où existent des liquides, des gaz ou de la poussière inflammables.
8. Ne laissez pas le produit être immergé dans l'eau.

AVERTISSEMENT

9. Ne fonctionnez pas ce produit dans un environnement explosif, comme un endroit où existent des liquides, des gaz ou de la poussière inflammables.
10. Ne modifiez ni démontez cette machine. Seuls les techniciens de service peuvent réparer cet équipement.
11. Ne mettez pas le produit en présence de chaleur extrême ou de feu.
12. Ne jetez ni serrez le dispositif. Si le dispositif est frappé fortement ou endommagé d'une autre manière, il doit être inspecté par un technicien en batterie qualifié.
13. Ne stockez pas le produit dans des endroits où la température peut dépasser 60°C/140°F.
14. Ne chargez que dans une température ambiante de -10~45°C/14~113°F.
15. Dans des conditions extrêmes, la batterie peut fuir. Si le dispositif fuit, ne le manipulez pas à la main nue. En cas de contact avec la peau, lavez - vous immédiatement avec du savon et de l'eau. Si le liquide touche accidentellement les yeux, rincez immédiatement les yeux avec de l'eau pendant au moins 10 minutes et demandez de l'aide médicale.
16. Le dispositif contient une batterie au lithium. À la fin de la durée de vie du produit, ou si le dispositif fuit, éliminez - le conformément aux réglementations locales.

GARANTIE ET SUPPORT

Votre garantie comprend

- **18 mois de service après - vente en ligne**

Dans les 18 mois, nous fournirons un service après-vente en ligne rapide et efficace après votre achat.

- **Garantie de remboursement en 30 jours**

Dans les 30 premiers jours après votre achat, vous pouvez demander un retour ou contacter le service client en cas de problème avec le produit.

- **30 jours à 18 mois**

Nous remplacerons l'unité défectueuse en raison de problèmes de fabrication par une nouvelle dans les 18 mois.

Clause de non - responsabilité

A. Lorsque le produit doit être réparé ou remplacé, l'acheteur d'origine doit présenter le reçu d'origine (ID de commande), et la garantie prendra effet.

GARANTIE ET SUPPORT

B. La garantie ne couvre pas les dommages ou les défaillances du produit causés par l'usure normale, les abus physiques, une installation incorrecte, une utilisation abusive, des modifications ou des réparations non autorisées par des tiers.

C. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage accidentel ou indirect causé par une utilisation incorrecte ou abusive de ce produit.

D. Toutes les réclamations en garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit défectueux et sont à la seule discrétion de GOOLOO.

ATTENTION



NE PAS SUBMERGER DANS L'EAU



NE PAS DÉMONTER



NE PAS LAISSER TOMBER



ÉVITER LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES



NE PAS PLACER PRÈS DU FEU OU DANS LE FEU

SERVICE CLIENT



Service de garantie limité à 18 mois



Service technique à vie



N'hésitez pas à nous contacter

fiona@gooloo.com(Recommandé pour les États - Unis)
support.eu@gooloo.com(Recommandé pour l'Europe)



Pour les questions fréquentes et plus d'informations
www.gooloo.com

Merci

Merci



Fabriqu  en Chine

Fabricant	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd
Adresse	No.103, bloc A, Qixing Creative factory, communauté GaoFeng, rue Dalang, LongHua, Shenzhen, Guangdong, Chine
Importateur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Adresse	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2ème étage, bâtiment 12, Shenao Cultural Industry Park, communauté Dafapu, rue Bantian
Tel	+442921680945
Représentant de l'UE Nom et coordonnées	EU REP eVatmaster Consulting GmbH Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau, Hessen,Germany contact@evatmaster.com OST_EU_20220608000024 We simply act as an EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.




Manual de usuario

160PSI

Inflador de aire

Nombre del producto: A6 Gear
N.º de modelo: PT-16



BIENVENIDO

Gracias por elegir el Inflador de aire GOOLoo. Para garantizar una experiencia de usuario óptima, priorizar la seguridad personal y proteger su propiedad, le pedimos amablemente que revise detenidamente todas las instrucciones proporcionadas antes de utilizar este producto. Además, le recomendamos que conserve este manual de usuario para futuras referencias.

NOTA

Por favor, inspeccione los accesorios en busca de signos de daño o pérdida. Si encuentra algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente para obtener un reemplazo o un reembolso completo.



 **fiona@gooloo.com(Recomendado para US)**

support.eu@gooloo.com(Recomendado para Eu)

ÍNDICE

1. VISTA GENERAL DEL PRODUCTO Y EMBALAJE	89
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	90
3. CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO	91
4. INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA Y CARGA	92
5. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO	93-96
6. INFORMACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE	97
7. PREGUNTAS FRECUENTES	98-99
8. ADVERTENCIA	100-101
9. GARANTÍA Y APOYO	102-103
10. ATENCIÓN	104
11. SERVICIO AL CLIENTE	105

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO Y EMBALAJE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	A6 Gear
Peso	1.10 lb± 0.01lb
Dimensiones	6.46" x 2.91" x 2.09 in
Rango de presión de inflado	4-160 PSI
Longitud de la manguera de aire	7.87in
Capacidad de la batería	27.75Wh
RUIDO DE FUNCIONAMIENTO	Lower than 85dB within 1 meter
Entrada	5V---2A
Puerto de entrada	USB Type-C
Tiempo de carga	220±20mins
Precisión del sensor	±2PSI

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

INFLADOR SUPER RÁPIDO CON EXTREMA PRECISIÓN:

Solo se necesitan 7 minutos para inflar un neumático para coche 205/55 R16 (0-36PSI).

5 MODOS DE INFLACIÓN:

Ofrece 5 modos de inflado (coches, motocicletas, bicicletas, pelotas y modo personalizado) y 3 unidades predeterminadas (PSI, KPA, BAR). Un solo clic para seleccionar el modo de inflado deseado.

LARGA DURACIÓN DE LA BATERÍA:

Una carga completa puede proporcionar hasta 45 minutos de inflado continuo inalámbrico, lo que puede permitir inflar 107 neumáticos para pelotas, 22 neumáticos para bicicletas, 19 neumáticos para motocicletas o 4 neumáticos para coches.

PANTALLA LED ULTRABRILLANTE:

Mostrar texto súper claro y brillante, que se puede ver incluso al sol.

2 EN 1:

No es solo un inflador de neumáticos, sino que también se puede utilizar como una luz LED de emergencia (SOS, estroboscópica, linterna).

FUNCIÓN AUTO APAGAR:

Cuando el inflador detecta que la presión del neumático alcanza el valor PSI establecido, se detiene automáticamente el inflado.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA Y CARGA

Estado de la batería:


Presiona el botón de alimentación para comprobar el estado de la batería:

Ícono de la batería	0 barra	1 barra	2 barra	3 barra
Estado de la batería	0%	10%-40%	40%-70%	70%-100%

Durante el proceso de carga, el ícono de la batería parpadeará secuencialmente. Cada barra del ícono de la batería representa un nivel diferente de carga de la batería. Una vez finalizado el proceso de carga, el ícono de la batería mostrará tres barras.

Cómo cargar el A6 Gear

Esta unidad se puede cargar con el cable tipo-c y un cargador de pared (cargador de pared No Incluido).



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Tabla de referencia de presión de inflado

Categoría	Elementos inflables	Presión de inflado recomendada
Bicicleta	Neumáticos para bicicletas de 12, 14, 16 pulgadas	30 - 50PSI
	Neumáticos para bicicletas de 20,22, 24 pulgadas	40 - 50PSI
	Neumáticos para bicicletas de montaña de 26,27.5,29 pulgadas	45 - 65PSI
	Neumático para bicicleta de carretera 700c abierto	100 - 130PSI
	Tubo para bicicleta de carretera 700c	120 - 145PSI
Motocicleta	Neumático para motocicleta, neumático para motocicleta eléctrica	26 - 40PSI
Coche	Neumáticos para coches pequeños	32 - 40PSI
Pelota	Basket - ball	7 - 9PSI
	Fútbol	8 - 16PSI
	Voleibol	4 - 5PSI
	Rugby	12 - 14PSI

Nota: Esta tabla es solo de referencia. Consulte las instrucciones o el manual del artículo que se está inflando para obtener especificaciones precisas de presión de inflado.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO



La aguja se puede utilizar para inflar diferentes tipos de pelotas como balones de baloncesto, balones de fútbol, balones de voleibol, etc.



La boquilla cónica larga se puede utilizar para inflar objetos como anillos de natación, etc.



El adaptador de válvula Presta se puede utilizar para inflar los neumáticos de bicicletas y coches.



La boquilla cónica corta se puede utilizar para inflar colchones inflables, camas inflables, etc.




El adaptador de válvula británica se puede utilizar para inflar los neumáticos de bicicletas y coches.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO


CÓMO USAR

NOTA


- Antes de inflar, asegúrese de que el nivel de la batería sea suficiente.
- Verifique la presión necesaria de los artículos leyendo las instrucciones u otros medios para evitar cualquier lesión causada por la sobreinflación.
- Asegúrese de que los dos extremos de la manguera de aire estén conectados firmemente al aparato y a la válvula del artículo antes de inflar.
- La manguera de aire y la junta pueden calentarse mucho después de inflar. No los toque durante demasiado tiempo para evitar quemaduras al desvincular la manguera de aire.




1. Inserta la manguera de aire en la interfaz de la manguera de aire con fuerza y luego mantén presionado  2s para encender el aparato.



2. Atornille el adaptador de válvula adecuado a la manguera de aire. Luego, conecte el otro extremo de la manguera de aire a la válvula del artículo que se va a inflar. Y la pantalla LED mostrará el valor de presión actual.




3. Presiona  para elegir el modo de inflado.




4. Mantén presionado  para elegir la unidad entre PSI, BAR y KPA.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Modo	Valor predeterminado de referencia	Rango ajustable
Modo coche	36PSI	15~51PSI
Modo motocicleta	36PSI	15~43PSI
Modo bicicleta	44PSI	20~160PSI
Modo pelota	9PSI	4~16PSI
Modo personalizado	20PSI	4~160PSI



5. Cuando elijas el modo de inflado deseado, presiona "+" o "-" para preestablecer la presión deseada.



6. Presiona  para comenzar el inflado. Presiona de nuevo para pausar el aparato. Cuando se alcanza la presión predeterminada, se apagará automáticamente. Mantén presionado  2 segundos para apagar el aparato.

FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN

Mantén presionado  para encender la luz LED, la luz blanca permanecerá encendida después de presionar  nuevamente, el LED entrará en el modo de parpadeo de luz blanca, y luego mantén presionado para apagar la luz.



INFORMACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Sustancias tóxicas y dañinas

Composición y cantidad de sustancias tóxicas o dañinas en este producto

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indica que el contenido de sustancias dañinas en todos los materiales homogéneos es inferior al límite prescrito de MCV (la norma 2002/95/EC/RoHs)

Información sobre el desecho

 Este aparato está fabricado con materiales ecológicos y reciclables. Recicle cuando sea posible.

 ¡No deseche el aparato con los desechos domésticos normales!
— Deseche el aparato y los accesorios de acuerdo con las regulaciones locales.

PREGUNTAS FRECUENTES

P1: ¿Qué debo hacer si esta unidad no se puede cargar?

A: Si la unidad no se puede cargar, siga estos pasos:

1.Cárguela utilizando un cable USB-C y un cargador de pared (cargador de pared no incluido) durante toda la noche.

2.Si el problema persiste, póngase en contacto con nosotros en fiona@gooloo.com(Recomendado para EE. UU.)/support.eu@gooloo.com(Recomendado para Europa) y asegúrese de adjuntar su ID de pedido como referencia. Deseamos disculpar cualquier inconveniente causado y estamos comprometidos a ayudarlo más.

P2: ¿Con qué frecuencia se debe recargar esta unidad?

A: Sería mejor recargarla cada 3 meses.

P3: ¿Cuál es la diferencia entre PSI, BAR y KPA?

A: PSI, BAR y KPA son unidades de presión de aire. Antes de configurar la presión de inflado, seleccione la unidad de medida correcta, de lo contrario, puede causar accidentes como la explosión de los neumáticos (La conversión de unidades común es: 1 BAR=14.5PSI, 1BAR=100KPA.)

PREGUNTAS FRECUENTES

P4: ¿Qué significan "E02, LO y E05" mostrados en la pantalla? ¿Cuál es la solución?

A: "E02" significa que el producto ha activado la protección ANTI-SOBRECALENTAMIENTO;
Solución: espere diez minutos antes de intentarlo de nuevo.

"LO" significa que la tensión de la batería del producto es demasiado baja;
Solución: cárguelo primero antes de usarlo de nuevo.

"E05" significa que el sensor es anormal y que hay un problema con el producto.
Solución: contacte con nuestro servicio al cliente para resolver el problema.

ADVERTENCIA



Para proteger el motor, cuando la temperatura de la batería es superior a 85 °C, dejará de funcionar, y cuando la temperatura baje a alrededor de 60 °C, volverá a funcionar. La manguera de aire del inflador de aire puede calentarse mucho después de inflar. Para prevenir lesiones, sea cuidadoso al desconectar la manguera de una válvula.

1. Lea cuidadosamente este manual de usuario antes de utilizar esta máquina.
2. Sea cuidadoso al utilizar esta máquina. Si no sigue las instrucciones, puede lesionarse o dañar el equipo o la batería del vehículo.
3. No permita que personas sin los conocimientos o habilidades adecuados operen el dispositivo sin supervisión.
4. No utilice esta unidad como un juguete. Manténgala alejada de los niños para evitar accidentes.
5. No utilice esta unidad si cualquier cable, pinza o cordón está dañado o si esta unidad lo está.
6. No descargue excesivamente la unidad (no deje que la batería se agote), cárguela regularmente, sería mejor recargarla cada 3 meses.
7. No opere este producto en un entorno explosivo, como un lugar donde existen líquidos, gases o polvos inflamables.
8. No deje que el producto se sumerja en agua.

ADVERTENCIA

- 9.No opere este producto en un entorno explosivo, como un lugar donde existen líquidos, gases o polvos inflamables.
- 10.No modifique o desmonte esta máquina. Solo los técnicos de servicio pueden reparar este equipo.
- 11.No exponga el producto a calor extremo o fuego.
- 12.No deje caer o aplastar el dispositivo. Si el dispositivo es golpeado fuertemente o dañado de cualquier otra manera, debe ser inspeccionado por un técnico de baterías calificado.
- 13.No almacene en lugares donde la temperatura puede superar los 60°C/140°F.
- 14.Solo cargue a temperatura ambiente de -10~45°C/14~113°F.
- 15.En condiciones extremas, la batería puede gotear. Si el dispositivo gotea líquido, no lo manipule con las manos desnudas. Si hay contacto con la piel, lávese inmediatamente con jabón y agua. Si el líquido toca accidentalmente los ojos, enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 10 minutos y busque ayuda médica.
- 16.El dispositivo contiene una batería de litio. Al final de la vida útil del producto, o si el dispositivo gotea líquido, deseche el dispositivo de acuerdo con las regulaciones locales.

GARANTÍA Y AYUDA

Tu garantía incluye

- **Servicio post - venta en línea de 18 meses**

Durante 18 meses, ofreceremos un servicio post-venta en línea oportuno y efectivo después de tu compra.

- **Garantía de devolución del dinero en 30 días**

Durante los primeros 30 días después de tu compra, puedes solicitar la devolución o contactar con el servicio al cliente si tienes algún problema con el producto.

- **30 días a 18 meses**

Reemplazaremos la unidad defectuosa debido a problemas de fabricación por una nueva dentro de 18 meses.

Disclaimer

A. Cuando el producto necesita ser reparado o reemplazado, el comprador original debe mostrar el recibo original (ID de pedido), y la garantía entrará en vigor.

GARANTÍA Y AYUDA

- B. La garantía no cubre daños o fallas del producto causados por desgaste normal, abuso físico, instalación incorrecta, mal uso, modificación o reparaciones no autorizadas por terceros.
- C. No somos responsables de ningún daño accidental o indirecto causado por un uso incorrecto o mal uso de este producto.
- D. Todas las reclamaciones de garantía se limitan a la reparación o reemplazo del producto defectuoso y están a la exclusiva discreción de GOOLOO.

ATENCIÓN



NO SUMERJA EN AGUA



NO DESMONTAR



NO DEJE CAER



EVITE TEMPERATURAS EXTREMAS



NO COLOQUE CERCA O DENTRO DEL FUEGO

SERVICIO AL CLIENTE



Servicio de garantía limitado de 18 meses



Servicio técnico de por vida



No dude en contactarnos

fiona@gooloo.com(Recomendado para EE. UU.)
support.eu@gooloo.com(Recomendado para Europa)



Para preguntas frecuentes y más información
www.gooloo.com

Gracias

Gracias



Hecho en China

Fabricante	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd
DIRECCIÓN	No.103, bloque A, Qixing Creative factory, comunidad GaoFeng, calle Dalang, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China
Importador	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
DIRECCIÓN	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2do piso, edificio 12, Parque de la Industria Cultural Shenao, Comunidad Dafapu, Calle Bantian
Tel	+442921680945
Representante de la UE Nombre y contacto	EU REP eVatmaster Consulting GmbH Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau, Hessen,Germany contact@evatmaster.com OST_EU_20220608000024 We simply act as an EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.